HORNYPHON

Programm 1975/76

Farbfernsehgeräte	Radiogeräte
Fernsehgeräte	Cassetten-Recorder
Fernseh-Portables	Compact-Stereo
Radio-Portables	HiFi-Stereo-Zuspielgeräte
Radio-Recorder	HiFi-Stereo-Kombinationsanlagen
Plattenspieler	HiFi-Stereo-Lautsprecher



Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Hornyphon Farbfernsehgeräte

Die besonderen Vorteile von Hornyphon Farbfernsehgeräten

Hornyphon ist auf dem Gebiet der Farbfernsehtechnik absolut zuverlässig. Große Erfahrung und technische Reife stecken in jedem Hornyphon CTV-Gerät. Die natürliche Farbwiedergabe gewährleistet intensives Fernseh-Vergnügen. Exakte Fertigungskontrolle und hohe Serienqualität garantieren jahrelang gleichbleibende Leistung und Sicherheit im Betrieb. Alle Hornyphon Fernsehgeräte sind **volltransistorisiert.** Das bedeutet Zuverlässigkeit und minimalen Stromverbrauch.

Hornyphon Modul 122 Farbfernsehgerät Type W 56 K 102

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 66 x 47 x 44 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Color-TV-Gerät in Modulbauweise. 56-cm-Eurocolor-Normhals-Weitwinkel-Farbbildröhre mit 110° Ablenkung und Schnellheizkathode.

Bedienungskomfort:

- Kanalwähler vollautomatisch, elektronische Speicherung von 6 Sendern.
- Abstimmelemente sind verstellsicher in Schublade an Vorderfront.
- Schieberegler zur exakten Einstellung von Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung.
- Ovallautsprecher mit hervorragender Tonqualität.
- Elektronische Sicherung für erhöhte Betriebssicherheit
- Tonblendenschalter für Sprache/Musik.


Anschlüsse: Außenlautsprecher oder Kopfhörer. Einbaumöglichkeit für VCR-Anschluß und Kabelfernbedienung.
Besondere Vorteile: Sofortbild und Sofortton. Optimale Bildwiedergabe auch unter schwierigsten Empfangsbedingungen durch elektronische Tuner-Module. Hohe Zuverlässigkeit bei geringem Stromverbrauch. Einfaches, problemloses Service.



Brillante Farbwiedergabe bei kleinem Bildschirm.







Fertigungskontrolle.
Kein Hornyphon Fernsehgerät verläßt das Werk, ohne mehrfach geprüft zu werden. Vor dem Einbau wird jede Funktionseinheit (Modul) getestet. Nach dem Zusammenbau erfolgt eine genaue Endfertigungskontrolle. Das bedeutet doppelte Sicherheit vom ersten Tag an.

Die Bildröhre ist mit einer Schnellheizkathode ausgestattet. Das heißt: Sofort nach dem Einschalten gestochen scharfes, naturgetreues Bild.

Die Inline-Bildröhre ist die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Bildröhren-Technik. Sie hat eine geringere Anzahl an Konvergenzeinstellelementen und bietet daher höhere Zuverlässigkeit bei der Bildwiedergabe.

Durch Modulbauweise sind alle Hornyphon Fernsehgeräte äußerst servicefreundlich.

Module sind steckbare Bauteile, die bei Störungen ein rasches Fehlererkennen und -beheben gestatten.

Eine Stabilisierungselektronik garantiert immer optimales Bild, auch bei Auftreten von Stromstörungen, Netzschwankungen, Senderreflexionen oder Zündfunken-Störungen durch nichtentstörte KFZ-Motoren.

Hornyphon Modul 126
Farbfernsehgerät Type W 26 102 K

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 74 x 52 x 47 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Color-TV-Gerät in Modulbauweise. 66-cm-Eurocolor-Normhals-Weitwinkel-Farbbildröhre mit 110° Ablenkung und Schnellheizkathode.


Bedienungskomfort:
- Kanalwähler vollautomatisch, elektronische Speicherung von 6 Sendern.
- Abstimmelemente sind verstellsicher in Schublade an Vorderfront.
- Schieberegler zur exakten Einstellung von Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung.
- Ovallautsprecher mit hervorragender Tonqualität.
- Elektronische Sicherung für erhöhte Betriebssicherheit
- Tonblendenschalter für Sprache/Musik.

Anschlüsse: Außenlautsprecher oder Kopfhörer. Einbaumöglichkeit für VCR-Anschluß und Kabelfernbedienung.
Besondere Vorteile: Sofortbild und Sofortton. Großes, brillantes Farbbild. Optimale Bildwiedergabe auch unter schwierigsten Empfangsbedingungen durch elektronische Tuner-Module. Hohe Zuverlässigkeit bei geringem Stromverbrauch. Einfaches, leichtes Service.

Natürliche Farbwiedergabe
für hohe Ansprüche.

Hornyphon Farbfernsehgeräte





Schubladentuner
Bandumschalter und Feinabstimmungselemente sind übersichtlich in einer Schublade an der Vorderfront der Hornyphon Farbfernsehgeräte untergebracht.
Nach einmaliger Abstimmung und elektronischer Senderspeicherung wird die Schublade eingeschoben. Dies verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Sender.

Sensortechnik
Hauchzartes Berühren der Sensorflächen bringt blitzschnell und geräuschlos das gewünschte Programm. Bis zu 12 verschiedene Programme sind, genau abgestimmt vorgespeichert, mit Sensoren abrufbereit. Das gewählte Programm ist mittels Leuchtanzeige ersichtlich.

Hornyphon Modul-Sensor Farbfernsehgerät Type W 26 602 K

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt oder weiß.
Abmessungen: B x H x T 74 x 52 x 48,5 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Color-TV-Gerät in Modulbauweise. 66-cm-Eurocolor-Normhals-Weitwinkel-Farbbildröhre mit 110° Ablenkung und Schnellheizkathode.

Bedienungskomfort:
- Hornyphon Sensortechnik. Hauchzarte Berührung eines der 8 Sensoren bringt sofort gewünschtes Programm.
- Kanalwähler vollautomatisch, elektronische Speicherung von 8 Sendern.
- Abstimmelemente sind verstellsicher in Schublade an Vorderfront.
- Schieberegler zur exakten Einstellung von Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung.
- Ovallautsprecher mit hervorragender Tonqualität.
- Zusätzlicher Hochtonlautsprecher.
- Elektronische Sicherung für erhöhte Betriebssicherheit.
- Tonblendenschalter für Sprache/Musik.

Anschlüsse: Außenlautsprecher oder Kopfhörer. Einbaumöglichkeit für VCR-Anschluß und drahtlose Fernbedienung.
Besondere Vorteile: Sensortechnik. Sofortbild und Sofortton. Großes, brillantes Bild mit naturgetreuen Farben. Optimale Bildwiedergabe auch unter schwierigsten Empfangsbedingungen durch elektronische Tuner-Module. Hohe Zuverlässigkeit. Einfaches, problemloses Service.

Sensortechnik für höchste Ansprüche.

Hornyphon Modul-Sensor Inline Farbfernsehgerät Type 66 K 565

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 74 x 52 x 48,5 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Color-TV-Gerät in Modulbauweise. Neue 66-cm-Inline-Rechteck-P-Farbbildröhre mit 110° Ablenkung und Schnellheizkathode.

Bedienungskomfort:
- Hornyphon Sensortechnik. Hauchzarte Berührung eines der 8 Sensoren bringt sofort gewünschtes Programm.
- Kanalwähler vollautomatisch, elektronische Speicherung von 8 Sendern.
- Große Leuchtsegmentanzeige des eingestellten Programms.
- Abstimmelemente sind verstellsicher in Schublade an Vorderfront.
- Schieberegler zur exakten Einstellung von Lautstärke, Höhen, Bässen, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung.
- Ovallautsprecher mit hervorragender Tonqualität.
- Zusätzlicher Hochtonlautsprecher.
- Elektronische Sicherung für erhöhte Betriebssicherheit.

Anschlüsse: Kopfhöreranschluß an Vorderfront. Zweitlautsprecheranschluß an Rückseite mit wahlweiser Abschaltung der eingebauten Lautsprecher. VCR-Anschluß eingebaut. Einbaumöglichkeit für Tonbandgeräteanschluß (Diodenausgang).
Besondere Vorteile: Inline-Bildröhre (höhere Zuverlässigkeit durch geringere Anzahl von Konvergenz-Einstellelementen). Sensortechnik. Leuchtsegmentanzeige. Sofortbild und Sofortton. Großes, brillantes Bild mit naturgetreuen Farben. Optimale Bildwiedergabe auch unter schwierigsten Empfangsbedingungen durch elektronische Tuner-Module. Hohe Zuverlässigkeit. Einfaches, problemloses Service.



Die neue Inline-Bildröhrentechnik für hohe Zuverlässigkeit verbunden mit modernstem Bedienungskomfort.

Hornyphon Farbfernsehgeräte



Hornyphon Fernseh-Fernbedienung Telecall

Abmessungen: B x H x T 70 x 155 x 40 mm. Die drahtlose Fernbedienung bedeutet eine Erhöhung des Bedienungskomforts. Mit Tastendruck wählen Sie bequem unter 8 Programmen des eingeschalteten Gerätes. Sie schalten den Ton ein und aus. Regeln die Lautstärke. Bestimmen die Bildhelligkeit. Den Grad der Farbsättigung. Fernsehen in höchster Vollendung.

Hornyphon Modul-Sensor mit Telecall Farbfernsehgerät Type W 26 602 K/85

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 74 x 52 x 48,5 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Color-TV-Gerät in Modulbauweise. 66-cm-Eurocolor-Normhals-Weitwinkel-Farbbildröhre mit 110° Ablenkung und Schnellheizkathode.
Bedienungskomfort:

- Ultraschall-Fernbedienung aus dem richtigen Betrachtungsabstand. Blitzschnelle, direkte Senderwahl (8 Kanäle). Regelung von Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Ton Ein-/Aus-Schaltung durch Kipptasten am Telecall.
- Hornyphon Sensortechnik. Hauchzarte Berührung eines der 8 Sensoren bringt sofort gewünschtes Programm.
- Kanalwähler vollautomatisch, elektronische Speicherung von 8 Sendern.
- Abstimmelemente sind verstellsicher in Schublade an Vorderfront.
- Schieberegler zur exakten Einstellung von Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung.
- Ovallautsprecher mit hervorragender Tonqualität.
- Zusätzlicher Hochtonlautsprecher.
- Elektronische Sicherung für erhöhte Betriebssicherheit
- Tonblendenschalter für Sprache/Musik.

Anschlüsse: Außenlautsprecher oder Kopfhörer. Einbaumöglichkeit für VCR-Anschluß.
Besondere Vorteile: Drahtlose Fernbedienung Telecall. Sensortechnik. Sofortbild und Sofortton. Großes, brillantes Bild mit naturgetreuen Farben. Optimale Bildwiedergabe auch unter schwierigsten Empfangsbedingungen durch elektronische Tuner-Module. Hohe Zuverlässigkeit. Einfaches, problemloses Service.

Ausgereifte Color-TV-Technik mit modernem Bedienungskomfort.



Hornyphon Fernseh-Fernbedienung Telecall-Ultra

Abmessungen: B x H x T 70 x 155 x 40 mm.
Die komplette Fernseh-Fernbedienung – drahtlos vom Sessel aus.
Ein Optimum an Bedienungskomfort. Alles geht blitzschnell auf Tastendruck: Ein- und Ausschalten von Bild und Ton. Lautstärke. Bildhelligkeit. Farbsättigung. Nach feinsten Nuancen. Sofortwahl unter 12 Programmen. Mit den Tasten 1 bis 6 im Direktverfahren. Mit den Tasten 7 und 8 Wahl der Stationen 7 bis 12 im sogenannten „Schrittfolge-verfahren" nacheinander in auf- oder absteigender Reihenfolge. Beim Abschalten mit Telecall-Ultra ist das TV-Gerät komplett ausgeschaltet (keine Vorheizung der Bildröhre). Lediglich der Ultraschallteil bleibt empfangsbereit. Das TV-Gerät ist dadurch jederzeit mit Telecall-Ultra einzuschalten.
Das „Non-plus-ultra" in der Fernseh-Fernbedienung.

Hornyphon Modul-Sensor mit Telecall-Ultra Farbfernsehgerät Type W 26 902 K

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 74 x 52 x 48,5 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Color-TV-Gerät in Modulbauweise. 66-cm-Eurocolor-Normhals-Weitwinkel-Farbbildröhre mit 110° Ablenkung und Schnellheizkathode.
Bedienungskomfort:

- Hornyphon Telecall-Ultra: Ein-/Ausschalten von Bild und Ton, Regelung von Lautstärke, Bildhelligkeit und Farbsättigung durch Tastendruck. Sofortwahl von 12 Programmen.
- Hornyphon Sensortechnik. Hauchzarte Berührung eines der 12 Sensoren bringt sofort gewünschtes Programm.
- Kanalwähler vollautomatisch, elektronische Speicherung von 12 Sendern.
- Abstimmelemente sind verstellsicher in Schublade an Vorderfront.
- Schieberegler zur exakten Einstellung von Lautstärke, Klangfarbe, Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung.
- Ovallautsprecher mit hervorragender Tonqualität.
- Zusätzlicher Hochtonlautsprecher.
- Elektronische Sicherung für erhöhte Betriebssicherheit
- Tonblendenschalter für Sprache/Musik.

Anschlüsse: Außenlautsprecher oder Kopfhörer mit wahlweiser Abschaltung der eingebauten Lautsprecher. VCR-Anschluß eingebaut. Einbaumöglichkeit für Tonbandgeräteanschluß (Diodenausgang).
Besondere Vorteile: Drahtlose Fernbedienung Telecall-Ultra. Wahlmöglichkeit unter 12 Programmen, Sensortechnik. Sofortbild und Sofortton. Großes, brillantes Bild mit naturgetreuen Farben. Optimale Bildwiedergabe auch unter schwierigsten Empfangsbedingungen durch elektronische Tuner-Module. Hohe Zuverlässigkeit. Einfaches, problemloses Service.

Winterolympiade 1976!

Farbfernseh-Komfort in höchster Vollendung.

Hornyphon Fernsehgeräte



Ausgereifte Technik und Erfahrung im kompakten Tischgerät.

Hornyphon Olympic Fernsehgerät Type 61 T 351 ▼

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 66,5 x 49 x 39 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Schwarzweiß-Fernsehgerät in Modulbauweise. 61-cm-Rechteck-P-Bildröhre mit 110° Ablenkung.

Bedienungskomfort:
- Elektronischer Kanalwähler zur Speicherung von 7 Sendern.
- Elektronisch gespeicherte Abstimmung.
- Drucktasten für Programmwahl
- Schieberegler für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast.

Anschlüsse: Einbaumöglichkeit für Tonbandgeräteanschluß (Diodenausgang) und VCR-Anschluß.
Besondere Vorteile: Sofortbild und Sofortton. Geringer Stromverbrauch (75 Watt). Hervorragende Tonqualität durch Front-Ovallautsprecher. Automatische Bildstabilisierung für gleichbleibende, kontrastreiche und scharfe Bildwiedergabe.



Formschönes Tischgerät mit ausgezeichneter Bild- und Tonqualität.

Hornyphon Selecta
Fernsehgerät Type 51 T 341

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T
56,5 x 41,5 x 34,5 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Schwarzweiß-Fernsehgerät in Modulbauweise. 51-cm-Rechteck-P-Bildröhre mit 110° Ablenkung.
Bedienungskomfort:
- Elektronischer Kanalwähler zur Speicherung von 7 Sendern.
- Regler für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast.

Anschlüsse: Einbaumöglichkeit für Tonbandgeräteanschluß (Diodenausgang) und VCR-Anschluß.
Besondere Vorteile: Sofortbild und Sofortton. Hohe Tonqualität durch großen Front-Ovallautsprecher. Automatische Bildstabilisierung für gleichbleibende, kontrastreiche und scharfe Bildwiedergabe.

Hornyphon Congress
Fernsehgerät Type 61 T 360

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 66,5 x 49 x 39 cm.
Technik: Volltransistorisiertes Schwarzweiß-Fernsehgerät in Modulbauweise. 61-cm-Rechteck-P-Bildröhre mit 110° Ablenkung.

Bedienungskomfort:
- Elektronischer Kanalwähler zur Speicherung von 6 Sendern.
- Abstimmungselemente sind verstellsicher in Schublade an Vorderfront.
- Schieberegler für Lautstärke, Tonblende, Kontrast, Helligkeit.
- Drucktasten für Ein/Aus, Senderwahl, Sprache/Musik.

Anschlüsse: Einbaumöglichkeit für Tonbandgeräteanschluß (Diodenausgang) und VCR-Anschluß.
Besondere Vorteile: Sofortbild und Sofortton. Hervorragende Tonqualität durch großen Front-Ovallautsprecher. Automatische Bildstabilisierung für gleichbleibende, kontrastreiche und scharfe Bildwiedergabe.



Spitzen-Fernsehgerät in bewährter Hornyphon Perfektion.

Hornyphon Fernseh-Portables

Hornyphon Televista Luxus Fernseh-Portable Type 44 T 320

Gehäuse-Design: Silber-metallise.
Abmessungen: B x H x T 47,5 x 37 x 30,5 cm.
Gewicht: 11 kg.
Technik: Volltransistorisiertes Schwarz-weiß-Fernsehgerät in Modulbauweise. 44-cm-Rechteck-P-Bildröhre mit 110° Ablenkung.
Bedienungskomfort:
- Elektronischer Kanalwähler zur Speicherung von 6 Sendern.
- Abstimmelemente verstellsicher in einer Schublade.
- Schieberegler für Lautstärke, Kontrast, Helligkeit.

Anschlüsse: Einbaumöglichkeit für Tonbandgeräteanschluß (Diodenausgang) und VCR-Anschluß.
Besondere Vorteile: Ausziehbare, schwenkbare Teleskopantenne für VHF und UHF. Zusätzlicher Koaxantennenanschluß. Versenkbarer Tragegriff.

Hornyphon Hornyette 31 Fernseh-Portable Type 31 T 312

Gehäuse-Design: Silber-metallise.
Abmessungen: B x H x T 40 x 28 x 25,5 cm.
Gewicht: 8 kg.
Technik: Volltransistorisiertes Schwarz-weiß-Fernsehgerät in Modulbauweise. 31-cm-Rechteck-P-Bildröhre mit 110° Ablenkung.
Bedienungskomfort:
- Elektronischer Kanalwähler zur Speicherung von 6 Sendern.
- Abstimmelemente verstellsicher unter einer Klappe geschützt.
- Schieberegler für Lautstärke, Kontrast, Helligkeit.

Anschlüsse: Mitgelieferter Ohrhörer. Einbaumöglichkeit für Kopfhöreranschluß, Tonbandgeräteanschluß (Diodenausgang), VCR-Anschluß.
Besondere Vorteile: Ausziehbare, schwenkbare Teleskopantenne für VHF und UHF. Versenkbarer Tragegriff. Geringe Tiefe und geringes Gewicht. Netz- (220 V) oder Batteriebetrieb (12 V Autobatterie).



Ausgereifte Hornyphon Fernsehtechnik im formschönen, mobilen „Kleinen".

Das mobile Zweitgerät mit brillanter Bildwiedergabe.

Hornyphon Radio-Portables

Hornyphon Bambino Radio-Portable Type SX 1113


Gehäuse-Design: Nuß-Dekor.
Abmessungen: B x H x T 17 x 10 x 4,5 cm.
Technik: Für UKW und MW, Batteriebetrieb (4 x 1,5 V R 6). Mit Teleskopantenne.
Bedienungskomfort:
- Übersichtliche Senderskala.

Anschlüsse: Für Ohrhörer.
Besondere Vorteile: Das kleine, federleichte „Überalldabei"-Gerät. Seine wahre Größe zeigt sich in der Empfangsstärke, in der Klangtreue und im kleinen Preis. Nur 45 dkg.


Hornyphon Sabrina Radio-Portable Type SX 1414

Gehäuse-Design: Metallise-schwarz.
Abmessungen: B x H x T 30 x 18 x 8,2 cm.
Technik: Für Netz- und Batteriebetrieb, 4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW), großer klangstarker Ovallautsprecher (10 x 15 cm).
Bedienungskomfort:
- Senkrecht ablesbare Senderskala.
- Drucktaste für Bereichswahl.
- Walzenabstimmung für präzise Sendereinstellung.
- Schieberegler für Lautstärke und Klang.

Anschlüsse: Für Ohrhörer, Tonband/Cassetten-Recorder, Plattenspieler.
Besondere Vorteile: Dieses formschöne Portable-Gerät ist in allen 4 Wellenbereichen zu Hause. Mit Spezial-Feinabstimmung für die Jagd auf Kurzwellen-Sender.



Hornyphon Lisette Radio-Portable Type SX 1301



Gehäuse-Design: Metallise.
Abmessungen:
B x H x T 23,6 x 12,3 x 5,4 cm.
Technik: Für Netz- und Batteriebetrieb, MW, LW und KW.
Bedienungskomfort:
- Walzenabstimmung für präzise Sendereinstellung.

Anschlüsse: Für Ohrhörer (wenn man ganz für sich allein hören will).
Besondere Vorteile: Mit ihr kann man sich sehen lassen. Weil sie gut aussieht und überall für Stimmung sorgt. Sie ist treu im Klang und stark im Empfang. Und äußerst sparsam im Batterieverbrauch.

Hornyphon Yvonne Radio-Portable Type SX 1650



Gehäuse-Design: Schwarz, Profilook.
Abmessungen:
B x H x T 26,5 x 15,3 x 6,3 cm.
Technik: Für Netz- und Batteriebetrieb, 4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW). 2 W Musikleistung, hervorragende Klangwiedergabe.
Bedienungskomfort:
- Schieberegler für Lautstärke.
- 2stufiger Tonblendenschalter.

Anschlüsse: Für Ohrhörer.
Besondere Vorteile: Das neueste Portable-Radio – modern, handlich, klein, mit hoher Empfangsleistung und Bedienungskomfort.




Hornyphon Radio-Recorder

Hornyphon Rex-Compact Radio-Recorder Type SX 8200

Gehäuse-Design: Elfenbein-schwarz.
Abmessungen: B x H x T 30 x 18,4 x 8,5 cm.
Technik: Für Netz- und Batteriebetrieb. Radioteil UKW und MW. Präzise Scharfeinstellung der UKW-Sender durch AFC-Automatic. Recorder-Teil: automatische Aufnahmesteuerung, elektronische Regelung der Bandgeschwindigkeit.
Bedienungskomfort:
- Getrennte Sender-Skalen für UKW und MW.
- Recorder-Teil: Einknopfbedienung.

Anschlüsse: Für Ohrhörer, Mikrophon, Plattenspieler/Tonband/Cassetten-Recorder.
Besondere Vorteile: Der blendend aussehende Freizeit-Begleiter mit dem vielseitigen Unterhaltungsprogramm. Dafür hat er die besten technischen Voraussetzungen.





Hornyphon Duo Radio-Recorder Type SX 8332

Gehäuse-Design: Elfenbein-schwarz.
Abmessungen:
B x H x T 33,5 x 21,5 x 9,2 cm.
Technik: Netz- und Batteriebetrieb, Radioteil: UKW, MW, präzise Scharfeinstellung der UKW-Sender durch AFC-Automatic. Klangschalter für Sprache/Musik. Cassetten-Teil: automatische Aufnahmeaussteuerung, elektronische Regelung der Bandgeschwindigkeit.
Bedienungskomfort:
- Übersichtliche Frontskala.
- Cassetten-Teil: Drucktastenbedienung.

Anschlüsse: Für Ohrhörer, Mikrophon, Plattenspieler/Tonbandgerät/Cassetten-Recorder.
Besondere Vorteile: Ein moderner Allround-Unterhalter mit bestechend reinen Klangeigenschaften. Technisch perfekt in der anspruchsvollen Radio/Cassetten-Kombination.



Hornyphon Rio Radio-Recorder Type SX 8522

Gehäuse-Design: Metallise-schwarz.
Abmessungen: B x H x T 35,6 x 21 x 9 cm.
Technik: Für Netz- und Batteriebetrieb. UKW, MW, LW, KW. 2 Watt, präzise Scharfeinstellung der UKW-Sender durch AFC-Automatic. Tonblende. Recorder-Teil: Automatische Aufnahmeaussteuerung und variable Mithör-Lautstärke, elektronische Regelung der Bandgeschwindigkeit, Automatic-Stop am Bandende, Pausetaste.
Bedienungskomfort:
- Lupe für Kurzwellen-Sender-Feineinstellung.
- Cassetten-Teil: Drucktastenbedienung.

Anschlüsse: Für Ohrhörer, Mikrophon, Tonband/Cassetten-Recorder/Plattenspieler.
Besondere Vorteile: Diese elegante Kombination macht überall den besten Eindruck und hervorragende Musik. Faszinierend die Wiedergabequalität und der hohe Bedienungskomfort.

Hornyphon Caballero Radio-Recorder Type SX 8454

Gehäuse-Design: Schwarz, Profilook.
Abmessungen:
B x H x T 32 x 20,5 x 8,5 cm.
Technik: Für Netz- und Batteriebetrieb. Radioteil für 4 Wellenbereiche (UKW, MW, LW, KW).
Ausgangsleistung: 2 Watt brillante Klangwiedergabe, moderner Cassettenteil für Eisen- und Chromdioxyd-Cassetten, Frequenzbereich 80–10.000 Hz, eingebautes Elektret-Mikrophon für erstklassige Aufnahmen. Elektronische Regelung für konstante Drehzahl.
Bedienungskomfort:
- Schieberegler für Lautstärke.
- 3 verschiebbare Stationsmarken zur Sendermarkierung.
- Drucktastengesteuerter Cassettenteil mit Pausetaste.
- Automatic-Stop mit optischer Anzeige.
- 3stelliges Zählwerk mit Nullstelltaste.
- 3stufiger Tonblendenschalter.
- Automatische Aufnahmeaussteuerung.
- 3stufig schaltbare Mithörlautstärke bei Aufnahme.
- 3stufig schaltbares Interferenz-Filter zur störungsfreien Aufnahme von MW- und LW-Programmen (RIF)
- Ferroceptor für MW und LW.
- Teleskopantenne für KW und UKW.

Anschlüsse: Mikrophon/Plattenspieler oder Tonbandgerät/Cassetten-Recorder.
Besondere Vorteile: Ausgereifte Technik – modern verpackt.



Hornyphon Plattenspieler



Hornyphon Plattenkoffer Type SA 8651



Gehäuse-Design: Dunkelrot/weiß, Deckel rauchfarben.
Abmessungen: B x H x T 34 x 11,6 x 22 cm.
Technik:
- Plattenspieler für Netz- und Batteriebetrieb (mono)
- 3 Geschwindigkeiten (33, 45, 78 UpM).
- Leistungsstarker Lautsprecher im Deckel.
- Leichttonarm mit bewährtem 2-Saphir-Tonabnehmer GP 212.

Besondere Vorteile: Leichter, handlicher Plattenspieler mit leistungsstarkem Lautsprecher für junge Leute unterwegs.



Hornyphon Stereo-Changer Type SG 1151

Gehäuse-Design: Nuß
Abmessungen: B x H x T 34,8 x 14,5 x 28,8 cm.
Technik:
- Stereo-Changer für 5 LPs.
- 2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM).
- Anschluß an Tischradio oder Stereo-Steuergerät.
- Keramisches Tonabnehmersystem.
- Tonarmlift.

▲

Besondere Vorteile: Der unermüdliche Plattenwechsler für Non-Stop-Parties und Monsterkonzert-Wiedergabe. Empfohlen zu DX 5732, SX 0841, SX 6851.



Hornyphon Mono-Plattenspieler Type SA 8851

Gehäuse-Design: Nuß, schwarz.
Abmessungen: B x H x T 40 x 13,5 x 20 cm.
Technik:
- Netz- und Batterie-Plattenspieler kombiniert mit Lautsprecher
- 3 Geschwindigkeiten (33, 45, 78 UpM).
- Keramisches Tonabnehmersystem GP 212 mit Saphir- und Diamantnadel.
- Leichttonarm mit mechanischem Lift und einstellbarer Auflagekraft (4–6 p).
- Ausgangsleistung 2,5 Watt Sinus, 4 Watt Musik.

Bedienungskomfort:
- Regler für Lautstärke und Klangfarbe
- Automatische Abschaltung am Plattenende.

Anschlüsse: Tonbandgerät und externer Lautsprecher.
Besondere Vorteile:
Vielfach bewährter Koffer-Plattenspieler mit klangstarkem 18-cm-Rundlautsprecher im Gehäusedeckel.





Hornyphon Stereo-Plattenspieler Type SG 2603

Gehäuse-Design: Rauchfarben.
Abmessungen: B x H x T 37,8 x 12,9 x 26,4 cm.
Technik:
- Stereo-Plattenspieler für Netz und Batterie.
- 3 Geschwindigkeiten (33, 45, 78 UpM).
- Tonabnehmersystem GP 204.
- Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft von 4–6 p, Tonarmlift.
- 2 Lautsprecherboxen im geteilten Kofferdeckel.

Bedienungskomfort:
- Je 2 Schieberegler für Lautstärke und Klang.

Besondere Vorteile: Komplette Phono-Stereoanlage – formschön, mobil mit großem Klangvolumen.

●rnyphon Stereo-Phono-verstärkeranlage Type SA 2714

Gehäuse-Design: Nuß-hellmatt.
Abmessungen: B x H x T 44,5 x 13 x 25,6 cm.
Technik:
- Stereo-Verstärkeranlage mit 3 Plattenspieler-Geschwindigkeiten (33, 45, 78 UpM).
- Ausgangsleistung 2 x 6,5 Watt Sinus, 2 x 11 Watt Musik.
- Ambiophonie: Anschlußmöglichkeit für 4 Boxen.
- Keramisches Tonabnehmersystem mit Diamantnadel.
- Einstellbare Auflagekraft 3–6 p.
- Tonarmlift

Bedienungskomfort:
- Schieberegler für Lautstärke, getrennt links und rechts, Bässe und Höhen.
- Automatische Abschaltung am Plattenende.

Anschlüsse: Für 4 Lautsprecherboxen, Tuner, Cassetten-Recorder o. Tonbandgerät.
Besondere Vorteile: Formschöne Kombination von Plattenspieler und Verstärkeranlage. Die beiden Lautsprecherboxen werden mitgeliefert.

AMBIO PHONIE

Hornyphon Radiogeräte

Hornyphon Attaché
Tischradio Type SX 0244

Gehäuse-Design: Softline/weiß.
Abmessungen: B x H x T 37 x 11 x 12 cm.
Technik: MW und UKW. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC).
Bedienungskomfort:
- Übersichtliche Flutlichtskala.
- Drehknöpfe und Drucktasten zur einfachen Bedienung aller Funktionen.

Besondere Vorteile: Besondere Trennschärfe. Brillantes Klangvolumen. Modernes Design.

Der preiswerte Tischradio von Hornyphon.



Hornyphon Diplomat
Tischradio Type SX 0445

Gehäuse-Design: Nuß/hell-matt.
Abmessungen: B x H x T 50,2 x 14 x 15 cm.
Technik: KW, MW und UKW. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), eingebauter Ferroceptor für MW und KW.
Bedienungskomfort:
- Übersichtliche Flutlichtskala.
- Bequeme Druckknopfbedienung für Ein/Aus, Empfangsbereiche und Klang.
- Drehknopf für präzise Senderfeineinstellung.
- Schieberegler für Lautstärke.

Besondere Vorteile: Beste Klangeigenschaften durch Ovallautsprecher und eingebauten Klangschalter.

Hornyphon – Erfahrung im Radiob[...].



Hornyphon Cassetten-Recorder



Hornyphon Cassetten-Recorder Type WM 9140 N

Gehäuse-Design: Schwarz-silber, Profilook.
Abmessungen: B x H x T 11,5 x 5,5 x 19,5 cm.
Technik: Für Netz- und Batteriebetrieb mit Allflex-Stecker, volltransistorisiert.
Bedienungskomfort:
- Einfache Einknopfbedienung.

Anschlüsse: Für Mikrophon, Radio, Plattenspieler, Tonbandgerät/Cassetten-Recorder, Zusatzlautsprecher, Kopfhörer, Verstärker.
Zubehör (mitgeliefert): Mikrophon mit Fernbedienung, Tragtasche, Compact-Cassette C 60, Archivständer, Diodenkabel.
Besondere Vorteile: Handliches Cassetten-Vergnügen – für jeden erschwinglich.

Type WM 9140 nur für Batteriebetrieb.

Hornyphon Cassetten-Recorder Type EK 3218

Ein moderner Cassetten-Recorder für Netz- und Batteriebetrieb. Einfach zu bedienen – mit vielen technischen Vorzügen: eingebautes Elektretmikrophon für erstklassige Aufnahmen, elektronische Geschwindigkeitskontrolle, Frequenzbereich 80–10.000 Hz. Der Bedienungskomfort – Drucktastensteuerung, automatische Aufnahmeaussteuerung – und ein Tragegriff machen dieses Gerät zum „Reportergerät".
B x H x T 19,5 x 6,5 x 24,5 cm.

Hornyphon
Stereo-Kombinationsanlagen

Hornyphon Stereo-Kombinations-anlage
Type SX 6851

Gehäuse-Design: Profilook/schwarz.
Abmessungen: B x H x T 57 x 10 x 29 cm.
Mitgelieferte Boxen: 12 Liter.
B x H x T 24,6 x 34,4 x 176 cm.
Technik:
- Tuner, Verstärker, Cassetten-Recorder.
- LW, MW, KW und UKW/Stereo.
- AFC fix eingebaut.
- Stereoverstärker: 2 x 11 W Sinus, 2 x 17 W Musik.
- Bei halber Aussteuerung – etwa 2 x 6 W Sinus – erfüllt das Gerät die HiFi-DIN-Norm 45.500.
- Stereo-Cassetten-Recorder mit automatischer Aufnahmeaussteuerung.
- DNL-Rauschunterdrückung schaltbar für hervorragende Wiedergabequalität.

Bedienungskomfort:
- Übersichtliche Schrägpult-Flutlichtskala mit Lupenanzeige.
- Flachbahnregler für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen.
- Automatische Umschaltung von Eisen- auf Chromdioxyd mit optischer Anzeige.
- Pausentaste, Zählwerk, schaltbares RIF-Filter für störungsfreie Aufnahme von MW- und LW-Programmen.
- Automatische Bandendabschaltung mit optischer Anzeige.

Anschlüsse: Plattenspieler, Tonbandgerät/Cassetten-Recorder, 2 Lautsprecherboxen. Mikrophon und Kopfhörer an der Vorderseite.
Besondere Vorteile: Moderne Stereo-Steuergerätekombination, besonders vielseitig durch eingebauten Stereo-Cassetten-Recorder.



Hornyphon Compact-Stereo

Neu: Compact-Stereo von Hornyphon – zuverlässige Technik platzsparend kombiniert.

Hornyphon Compact-Stereo Type SX 0840

Gehäuse-Design: Profilook/schwarz.
Abmessungen: B x H x T 51,2 x 10,5 x 36 cm.
Mitgelieferte Boxen:
B x H x T 24,2 x 26,5 x 10 cm.
Technik:
- Komplettanlage: Tuner/Verstärker/Plattenspieler/2 Boxen.
- LW, MW, KW (49-m-Band) und UKW/Stereo.
- AFC fix eingebaut.
- Stereoverstärker: 2 x 5 W Sinus, 2 x 7 W Musik.
- Stereo-Plattenspieler für 3 Geschwindigkeiten (33, 45, 78 UpM).

Bedienungskomfort:
- Schieberegler für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen.
- Walzenregler für exakte Sendereinstellung.
- Monotaste.
- Automatische Endabschaltung des Plattenspielers.
- Auflagekraft des Tonarmes direkt ablesbar.
- Kopfhöreranschluß vorne, daher leicht zugänglich.

Anschlüsse: Tonbandgerät/Cassetten-Recorder, Kopfhörer, 2 Lautsprecherboxen 4–8 Ohm.
Besondere Vorteile: Musikzentrum für Stereoliebhaber, viel erprobte Technik in einem Gerät, einfach zu bedienen.



Hornyphon Compact-Stereo Type SX 0841

Gehäuse-Design: Profilook/schwarz.
Abmessungen: B x H x T 42,7 x 9 x 25,7 cm.
Mitgelieferte Boxen:
B x H x T 23,5 x 23,5 x 10,5 cm.
Technik:
- Komplettanlage: Tuner/Verstärker/Cassetten-Recorder/2 Boxen.
- LW, MW, KW (49-m-Band) und UKW/Stereo.
- AFC fix eingebaut.
- Stereo-Verstärker: 2 x 5 W Sinus, 2 x 7 W Musik.
- Stereo-Cassetten-Recorder mit Drucktastensteuerung und Pausetaste.
- RIF-Filter für störungsfreie Aufnahme von MW- und LW-Programmen.
- Automatic-Stop.

Bedienungskomfort:
- 4 Schieberegler für Lautstärke, Balance, Bässe und Höhen.
- Walzenregler für exakte Sendereinstellung.
- Monotaste.
- Cassetten-Recorder mit automatischer Aufnahmeaussteuerung.
- Kopfhörer- und Mikrophonanschluß vorne.

Anschlüsse: Plattenspieler/Tonbandgerät/Cassetten-Recorder, Mikrophon, Kopfhörer, 2 Lautsprecherboxen 4–8 Ohm.
Besondere Vorteile: Preiswerte Komplettanlage: Stereo-Steuergerät, Stereo-Cassetten-Recorder, einfache Bedienung.

Hornyphon Compact-Stereo
Type SX 0940

Gehäuse-Design: Profilook/schwarz.
Abmessungen: B x H x T 51,2 x 10,5 x 36 cm.
Mitgelieferte Boxen:
B x H x T 24,2 x 26,5 x 10 cm.

Technik:
- Komplettanlage: Tuner/Verstärker/Cassetten-Recorder/Plattenspieler/2 Boxen.
- LW, MW, KW (49-m-Band) und UKW/Stereo.
- AFC fix eingebaut.
- Stereo-Verstärker: 2 x 5 W Sinus, 2 x 7 W Musik.
- Stereo-Cassetten-Recorder mit Automatic-Stop.
- Stereo-Plattenspieler für 3 Geschwindigkeiten (33, 45, 78 UpM).
- Keramisches Tonabnehmersystem GP 214.

Bedienungskomfort:
- 4 Schieberegler für Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe.
- Walzenregler für exakte Sendereinstellung.
- Monotaste.
- Drucktastengesteuerter Cassetten-Recorder.
- Automatische Aufnahmeaussteuerung.
- Plattenspieler mit automatischer Endabschaltung.
- Auflagekraft des Tonarmes direkt ablesbar.
- Kopfhörer- und Mikrophonanschluß vorne.



Anschlüsse: Plattenspieler/Tonbandgerät/Cassetten-Recorder, Kopfhörer, Mikrophon, 2 Lautsprecherboxen 4–8 Ohm.
Besondere Vorteile: Compact-Gerät für Aufnahme und Wiedergabe von Rundfunksendungen, Schallplatten und Cassetten. Preisgünstige Komplettanlage in Stereoqualität.

Hornyphon HiFi-Stereo-Zuspielgeräte

Hornyphon Stereo-Cassetten-Gerät Type EK 3507

Gehäuse-Design: Farbe: Aluminium mattiert.
Abmessungen: B x H x T 20,5 x 8 x 21,5 cm.
Technik:
- Stereo-Cassetten-Gerät ohne Endstufen zur Verwendung von Eisen- und Chromdioxyd-Cassetten.
- DNL-Rauschunterdrückung schaltbar für hervorragende Wiedergabequalität.
- Longlife-Tonköpfe garantieren hohe Lebensdauer.

Bedienungskomfort:
- Professioneller Flachbahnregler für Aufnahmeaussteuerung.
- Automatische Umschaltung von Eisen- auf Chromdioxyd mit optischer Anzeige
- Beleuchtete Aussteuerungsanzeige.
- Zählwerk mit Nullstelltaste.
- Automatische Bandendabschaltung.
- Pausetaste.

Anschlüsse: Mikrophon/Plattenspieler, Tuner/Verstärker.
Besondere Vorteile: Die ideale Ergänzung einer Stereo-Anlage für ungetrübten Stereo-Cassetten-Genuß. Empfohlen zu Hornyphon DX 5732, SX 6846.

Technisch perfekt. – Einfach zu bedienen.

Hornyphon HiFi-Stereo-Automatic-Plattenspieler Type SG 1418

Gehäuse-Design: Mattschwarz, transparente Abdeckhaube.
Abmessungen: B x H x T 41,5 x 14,2 x 35,5 cm.



Technik:
- HiFi-Stereo-Automatic-Plattenspieler.
- 2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM).
- Magnetodynamisches Tonabnehmersystem GP 400.
- Hydraulisch gedämpfter Tonarmlift.
- Skatingkompensation für radiale und biradiale Nadeln einstellbar.

Bedienungskomfort:
- Vollautomatischer Funktionsablauf: Automatisches Aufsetzen des Tonarmes je nach Schallplattengröße/Stop/Rückführen/Abschalten durch mechanische Sensoren gesteuert.
- Auflagekraft des Tonarmes direkt ablesbar.

Besondere Vorteile: Signalumschaltung während der Tonarmbewegungen. Nach Aufsetzen des Tonarmes Freigabe für Signalübertragung: dadurch keine störenden Aufsetzgeräusche des Tonarmes hörbar. 30-cm-Platten können bei geschlossener Haube abgespielt werden. Empfohlen zu DX 5732, SX 6851.

Zukunftsweisende Technik – optimaler Bedienungskomfort.

Hornyphon Stereo-Cassetten-Gerät Type WM 9147

Gehäuse-Design: Aluminium/Nuß, mattiert.
Abmessungen: B x H x T 37 x 8,5 x 24 cm.
Technik:
- Stereo-Cassetten-Gerät ohne Endstufen zur Verwendung von Eisen- und Chromdioxyd-Cassetten.
- DNL-Rauschunterdrückung schaltbar für hervorragende Wiedergabequalität.

Bedienungskomfort:
- Professionelle Flachbahnregler für Aufnahmeaussteuerung.
- Automatische Umschaltung von Eisen- auf Chromdioxyd mit optischer Anzeige.
- Beleuchtete Aussteuerungsanzeige.
- Getrennte Instrumente für Aussteuerung links und rechts.
- Zählwerk mit Nullstelltaste.
- Automatische Bandendabschaltung.
- Pausetaste.

Anschlüsse: Mikrophonanschlüsse an der Oberseite (geschützt versenkt).
Besondere Vorteile: Gerät nahe der HiFi-Norm. Frequenzbereich 60–12.000 Hz. Ideale Ergänzung jeder hochwertigen Stereoanlage. Empfohlen zu Hornyphon DX 5732, SX 6846, SX 6847.

Cassettenperfektion für gehobene Ansprüche.

Hornyphon HiFi-Stereo-Zuspielgeräte

Hornyphon HiFi-Stereo-Cassetten-Gerät Type EK 3520

Gehäuse-Design: Aluminium, mattiert.
Abmessungen: B x H x T 39,6 x 8,5 x 21,8 cm.
Technik:
- HiFi-Stereo-Cassetten-Gerät, HiFi-Norm DIN 45.500 bei Verwendung von CrO_2 in allen Punkten erfüllt.
- Frequenzbereich 25–14.000 Hz (mit Chromdioxyd-Cassette).
- Dolby- und DNL-Rauschunterdrückung in einem Gerät vereinigt.
- Longlife-Tonköpfe garantieren hohe Lebensdauer.
- Automatische Bandendabschaltung.

Bedienungskomfort:
- Professionelle Flachbahnregler für Aufnahmeaussteuerung (Mikrophon links, Mikrophon rechts, Recording).
- Chromdioxyd mit optischer Anzeige.
- 2 beleuchtete Aussteuerungsinstrumente.
- 3stelliges Zählwerk mit Nullstelltaste.
- Automatic-Stop am Bandende mit Tastenentriegelung.
- Automatischer Nullstop.
- Pausetaste.
- Mischmöglichkeit von 2 Mikrophonen und einem Stereo-Signal.

Anschlüsse: 2 Mikrophon-Anschlüsse an der Oberseite (geschützt versenkt), Tuner/Verstärker/Plattenspieler/Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, Monitor-Anschluß.
Besondere Vorteile: Optimale Aufnahme- und Wiedergabequalität durch schaltbare DNL- und Dolby-Rauschunterdrückung. Hohe Gleichlaufgenauigkeit durch elektronisch geregelten Motor. Oszillatortaste und Vorverstärkerregelung für Chromdioxyd- und Eisenoxyd-Cassetten. Empfohlen zu Hornyphon DX 5732, SX 6846, SX 6847, SX 6859.



Das Spitzen-Cassetten-Zuspielgerät in HiFi-Qualität

DOLBY SYSTEM

hifi SOUND PROJECT

Hornyphon HiFi-Stereo-Steuergerät Type DX 5732

Gehäuse-Design: Nuß.
Abmessungen: B x H x T 51,5 x 8 x 30 cm.
Technik:
- UKW-Tuner, Verstärker.
- Ausgangsleistung: 2 x 20 Watt Sinus, 2 x 25 Watt Musik.

Bedienungskomfort:
- Stereo-Rundfunkempfang (Anzeigelampe).
- 4 vorprogrammierbare Stationswahltasten.
- FM-Taste für manuelle Einstellung des 5. UKW-Senders.
- AFC-schaltbar.

Anschlüsse: Tonbandgerät, Cassetten-Recorder, Plattenspieler, Kopfhörer, Lautsprecherboxen (abschaltbar).
Besondere Vorteile: Platzsparende Flachbauweise, hohe Empfangsleistung, nordisches Design.

hifi SOUND PROJECT



Der Grundbaustein für Ihre perfekte HiFi-Anlage.

Hornyphon Hifi-Stereo-Kombinationsanlagen

Hornyphon – Schrittmacher in der HiFi-Stereo-Technik

Die große Erfahrung von Hornyphon im Radiobau reicht bis zu den Anfängen des Rundfunks zurück. Eines der ersten Radios in Österreich – und das damals modernste – war ein Hornyphon-Gerät. Seit mehr als 50 Jahren gilt Hornyphon als echter Spezialist auf dem Gebiet der Produktion von Radiogeräten.

Als Schrittmacher der modernen Technik bietet Hornyphon heute ein breites Programm ausgereifter Geräte vom Mono-Radio bis zur hochspezifizierten HiFi-Stereo-Spitzenanlage.
Der Wunsch nach Musikgenuß ist heute vielfältig und anspruchsvoll. Hornyphon baut Bausteinanlagen und Kombinationsanlagen für jeden Geschmack und jede Brieftasche. Die erste HiFi-Stereo-Kombinationsanlage wurde von Hornyphon entwickelt. Ein zukunftsweisender Schritt in der HiFi-Stereo-Technik.

Hornyphon HiFi-Stereo-Kombinationsanlage Type SX 6846

Gehäuse-Design: Silber-metallise/schwarz.
Abmessungen: B x H x T 52,5 x 15 x 38 cm. Mitgelieferte Boxen: DX 144/14 Liter, B x H x T 27,5 x 38 x 19 cm.

Technik:
- UKW-Tuner, Verstärker, Plattenspieler.
- Ausgangsleistung: 2 x 15 W Sinus, 2 x 20 W Musik.
- Ambiophonie: Anschlußmöglichkeit für 4 Boxen (siehe Seite 27).
- HiFi-Stereo-Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM) und magnetodynamischem Tonabnehmersystem.
- Plattenschonung durch Antiskating-Einrichtung.

Bedienungskomfort:
- 4 vorprogrammierbare Stationswahltasten.
- FM-Taste für manuelle Einstellung der UKW-Sender.
- AFC-schaltbar.
- Flachbahnregler für Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe.
- Automatische Rückführung des Tonarmes in Ruhestellung und Laufwerkabschaltung.
- Tonarmlift und verstellbare Auflagekraft 1–4 p.

Anschlüsse: 2 x 2 Lautsprecherboxen, Cassetten-Recorder, Tonbandgerät, Kopfhörer.
Besondere Vorteile: Formschöne Kombination hervorragender HiFi-Komponenten mit hoher Klangqualität.



Sichere Bedienung auch bei schummeriger Raumbeleuchtung: Eine versenkbare Leuchte (getrennt schaltbar) gewährleistet exaktes Aufsetzen des Tonkopfes an der gewünschten Plattenstelle.

Die preisgünstige Hornyphon-Anlage für anspruchsvolle HiFi- Stereo-Fans.

Ca. - 10.000 —

Discjockey-Einrichtung

Das bringt Stimmung in jede Party: Hobby-Discjockeys kommentieren, Stars von morgen singen mit Profis von heute um die Wette. Ansagen, Absagen, Kommentare über laufende Sendungen, Einblendungen in Aufnahmen u. v. m. – das alles ermöglicht die Discjockey-Einrichtung.



Hornyphon HiFi-Stereo-Kombinationsanlage Type DX 5935

Gehäuse-Design: Silber-metallise/schwarz.

Abmessungen:
B x H x T 57,2 x 14,8 x 37,7 cm.
Mitgelieferte Boxen: DX 144/14 Liter
B x H x T 27,5 x 38 x 19 cm.

Technik:
- UKW-Tuner, Verstärker, Plattenspieler, Cassetten-Recorder.
- Ausgangsleistung: 2 x 15 W Sinus, 2 x 20 W Musik.
- Ambiophonie: Anschlußmöglichkeit für 4 Boxen (siehe Seite 27).
- Frequenzbereich: 30–20.000 Hz.
- HiFi-Stereoplattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM).
- Magnetodynamisches Tonabnehmersystem.
- Antiskating und verstellbare Nadelauflagekraft 1–4 p.
- Stereo-Cassetten-Recorder.
- Mischpult mit Discjockey-Einrichtung.

Bedienungskomfort:
- 4 vorprogrammierbare Stationswahltasten. tasten.
- FM-Taste für manuelle Einstellung der UKW-Sender.
- AFC-schaltbar.
- Flachbahnregler für Lautstärke, Balance, Höhen und Bässe.
- Stoptaste bewirkt Abhebung des Tonarmes.
- Automatische Rückführung des Tonarmes in Ruhestellung bei gleichzeitiger Abschaltung des Laufwerkes.
- Stereo-Cassetten-Recorder mit automatischer Aufnahme-Aussteuerung.
- Zählwerk mit 0-Stelltaste.
- Pausetaste.
- Rauschunterdrückung durch DNL.

Anschlüsse: 2 x 2 Lautsprecherboxen, Mikrophon, zusätzlicher Cassetten-Recorder oder Tonbandgerät, Kopfhörer (automatische Abschaltung der Lautsprecher).

Besondere Vorteile: Spielt alle Stücke: Schallplatten, Rundfunk, Musikcassetten – Aufnehmen vom Rundfunkgerät, Cassetten/Tonband, Mikrophon-Einblendungen und Ansagen über Discjockey-Einrichtung.

AMBIO PHONIE

Hornyphon DX 5935 – unübertroffen in der Vielseitigkeit.

hifi SOUND PROJECT

Hornyphon Hifi-Stereo-Kombinations-anlagen



Ein übersichtliches Leuchtpult als optische Kontrolle. Leuchtsymbole zeigen die jeweilige Funktion an. Z. B. die gewählte Filtereinstellung, Anzahl der geschalteten Boxen usw.

Hornyphon HiFi-Stereo-Kombinationsanlage Type SX 6847

Gehäuse-Design: Silber-metallise/schwarz.
Abmessungen: B x H x T 61 x 15,5 x 34 cm.
Mitgelieferte Boxen: SA 6431/22 Liter, B x H x T 29 x 43 x 23 cm.
Technik:

- UKW-Tuner, Verstärker, Plattenspieler.
- Zusätzlicher MW-Bereich.
- Ausgangsleistung: 2 x 20 W Sinus, 2 x 30 W Musik.
- Ambiophonie regelbar.
- Frequenzbereich 25–25.000 Hz.
- Stummabstimmung.
- HiFi-Stereoplattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM).
- Magnetodynamisches Tonabnehmersystem.
- Antiskating – Tonarmlift – Tonarmwaage.

Bedienungskomfort:

- 4 vorprogrammierbare Stationswahltasten.
- FM-Taste für manuelle Einstellung der UKW-Sender.
- AFC-schaltbar.
- Schaltbares Contour-, Höhen- und Baßfilter.
- Flachbahnregler für Lautstärke, Balance, Höhen, Bässe und Präsenz.
- Leuchtpult zur Kontrolle aller Schaltvorgänge.
- Verstellbare Auflagekraft von 1–4 p.

Anschlüsse: 3 x 2 Lautsprecherboxen, Kopfhörer, Tonbandgerät/Cassetten-Recorder.
Besondere Vorteile: Anschlußmöglichkeit von 6 Lautsprecherboxen: Hauptboxenpaar, Ambiophonieboxenpaar und zusätzliches Boxenpaar für getrennten Raum. Abdeckhaube schützt komplettes Gerät auch bei Plattenspielerbetrieb.
Ein Drehknopf an der Rückseite der mitgelieferten Boxen gestattet stufenlose Regelung für direkte und indirekte Beschallung, je nach Aufstellmöglichkeit und persönlichem Hörempfinden.

AMBIO PHONIE

Extravagante HiFi-Stereo-Kombinationsanlage mit neuer Bedienungs- und Kontrolldimension.

hifi SOUND PROJECT



Detailansicht des Cassettenteiles: Leuchtanzeige für Eisenoxyd (gelb) und Chromdioxyd (blau), Zählwerk mit Nullstelltaste, Drucktaste für manuelle oder automatische Aussteuerung, Schalttaste für Dolby-System (siehe Seite 27).

Hornyphon HiFi-Stereo-Kombinationsanlage Type 6937

Gehäuse-Design: Silber-metallise/schwarz.
Abmessungen: B x H x T 57,2 x 15 x 38 cm.
Mitgelieferte Boxen: DX 181/17 Liter, B x H x T 28,5 x 44 x 21 cm.
Technik:
- UKW-Tuner, Verstärker, Plattenspieler, Cassetten-Recorder, alles nach HiFi-Norm DIN 45.500.
- Ausgangsleistung: 2 x 20 W Sinus, 2 x 25 W Musik.
- Ambiophonie: Anschlußmöglichkeit für 4 Boxen (siehe Seite 27).
- Frequenzbereich 30–25.000 Hz.
- HiFi-Stereoplattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM).
- Magnetodynamisches Tonabnehmersystem.
- HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder mit Dolby-System.

Bedienungskomfort:
- 4 vorprogrammierbare Stationswahltasten.
- FM-Taste für manuelle Einstellung der UKW-Sender.
- AFC-schaltbar.
- Stereo-Cassetten-Recorder mit Dolby wahlweise manuelle oder automatische Aussteuerung.
- Zählwerk mit Nullstelltaste.
- Pausetaste.
- Automatische Umschaltung von Eisen- auf Chromdioxyd.

Anschlüsse: 2 x 2 Lautsprecherboxen, Kopfhörer, Mikrophon, Tonbandgerät/Cassetten-Recorder.
Besondere Vorteile: Die vielseitigen Vorteile einer HiFi-Stereo-Kombinationsanlage werden hier erstmalig in allen Komponenten in voller HiFi-Qualität ausgespielt. Dolby-System (siehe Seite 27).

AMBIO PHONIE

DOLBY SYSTEM

hifi SOUND PROJECT

Hornyphon HiFi Total = 4 x HiFi in einer perfekten Anlage.

Hornyphon
Hifi-Stereo- Kombinationsanlage

Hornyphon
HiFi-Stereo-Kombinationsanlage
Type SX 6859

Gehäuse-Design: Silber-metallise/ schwarz.
Abmessungen: B x H x T 61 x 16 x 41 cm.
Technik:
- UKW-Tuner, Verstärker, Plattenspieler.
- Ausgangsleistung: 2 x 35 W Sinus, 2 x 50 W Musik.
- Ambiophonie regelbar.
- Frequenzbereich 20–30.000 Hz.
- Monitoring, Stummabstimmung.
- Vollelektronischer HiFi-Stereoplattenspieler mit 2 Geschwindigkeiten (33 und 45 UpM).
- Tonabnehmersystem GP 401 mit biradial geschliffener Nadel.
- Antiskating, Tonarmlift und Tonarmwaage für optimale Plattenschonung.

Bedienungskomfort:
- 5 vorprogrammierbare Stationswahltasten.
- FM-Taste für manuelle Einstellung der UKW-Sender.
- Automatische Scharfabstimmung (AFC) schaltbar.
- Keramikfilter für optimale Sendertrennschärfe.
- 3fach schaltbares Contourfilter, Höhen- und Baßfilter.
- Flachbahnregler für Lautstärke, Balance, Höhen, Bässeund Präsenz.
- Steuerung des Plattenspielers durch Sensoren (Ein/Aus und Geschwindigkeitswahl).
- Getrennte Geschwindigkeitsfeinregelung für 33 und 45 UpM.
- Stroboskop zur exakten Feststellung der richtigen Drehzahl.

Anschlüsse: 3 x 2 Lautsprecher (Hauptboxenpaar, Ambiophonieboxen, zusätzliches Boxenpaar für getrennten Raum). Kopfhörer, Tonbandgerät. Empfohlene Boxen: SA 5427, DX 302, für Ambiophonie: SA 5423, SA 5422.
Besondere Vorteile: 3 erstklassige Hi-Fi-Elemente als Synthese von hervorragender Technik und prachtvollem Styling. Die Anlage übertrifft in allen Bereichen die HiFi-Norm DIN 45.500 bei weitem.



Die HiFi- Stereo-Kombination der absoluten Spitzenklasse.

Erklärung der Fachbezeichnungen

AFC – automatische Frequenzkontrolle
Die AFC sorgt dafür, daß in einem UKW-Bandbreitenbereich nur der Sender mit dem stärksten Signal klangrein empfangen wird. Die AFC ist fix eingebaut oder schaltbar. Bei schaltbarer AFC können auch schwache Sender, die neben starken liegen, eingestellt werden.

Ambiophonie
Durch diese Schaltungsmöglichkeit wird der Steroklang durch den zusätzlichen Anschluß von 2 Lautsprecherboxen, die in der rückwärtigen Raumhälfte aufgestellt werden, zur akustischen Räumlichkeit erweitert. Von den beiden Ambiophonie-Boxen wird durch eine spezielle Schaltung das Differenzsignal der beiden Stereokanäle mit einem bestimmten Teil des Schalles abgestrahlt. Dies ergibt speziell bei klassischer und stark effektbetonter, moderner Musik einen Raumklang höchster Intensität.

Auflagedruck
Der Auflagedruck – am Tonarm eines Plattenspielers einstellbar – ist die Kraft, mit der die Abtastnadel auf den Flanken der Schallrille einer Schallplatte aufliegt. Diese Kraft wird in „p" (pond) angegeben. Hochwertige Tonabnehmersysteme und moderne Stereoplatten verlangen nur sehr geringen Auflagedruck. 1 pond entspricht 1 g Masse.

Ausgangsleistung
Die Ausgangsleistung ist die am Verstärkerausgang zur Verfügung stehende elektrische Leistung, die an die Lautsprecher abgegeben werden kann. Dabei unterscheidet man zwischen Sinus-Leistung und Musikleistung. Die Sinus-Leistung – auch Dauerton-Leistung – gibt an, welche Leistung ständig zur Verfügung steht (vergleichbar mit der Dauergeschwindigkeit eines Autos). Die Musik-Leistung ist die Ausgangsleistung für kurzzeitig auftretende Lautstärkespitzen (also die absolute Höchstgeschwindigkeit eines Autos). Für einen echten Leistungsvergleich sollte immer die Sinus-Leistung herangezogen werden.

Contourfilter
Das menschliche Ohr nimmt bei leiser Musik Höhen und Bässe weniger gut wahr als die Mittellage. Um diese Mängel auszugleichen, werden mittels Contourfilter die Höhen und Bässe verstärkt wiedergegeben werden, so daß der subjektive Eindruck einer frequenzlinearen Wiedergabe entsteht.

DNL – Dynamic-Noise-Limiter
Ein aktives Filter unterdrückt in Cassetten-Recordern bei der Wiedergabe das auftretende Rauschen während der Pausen und der Pianostellen und paßt sich in seiner Wirkungsweise automatisch sowohl der Lautstärke als auch dem Frequenzbereich an. Dadurch wird die Wiedergabequalität entscheidend verbessert. DNL wirkt nur bei der Wiedergabe.
Vorteil: Jede Aufnahme kann in ihrer Wiedergabequalität verbessert werden.

DOLBY
Dient ähnlich wie DNL zur Unterdrückung des Rauschens. DOLBY verstärkt bei der Aufnahme den geringen Lautstärkepegel der hohen Frequenzen und hebt sie dadurch über den Lautstärkepegel des Rauschens an. Dadurch wird das Rauschen überdeckt. Bei der Wiedergabe werden diese Hochtonsignale auf ihr ursprüngliches Verhältnis zu den restlichen Tonsignalen reduziert. Das Rauschen wird im selben Verhältnis reduziert und dadurch unterdrückt.

Filter
Um unerwünschte Frequenzen (z. B. Rauschen beim Abspielen alter Schallplatten) auszuschalten, kann der übertragene Frequenzbereich unten durch Baß- oder Rumpelfilter, oben durch Höhen- oder Rauschfilter beschnitten werden. Die Wiedergabequalität wird dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt.

Frequenzbereich
Sprache und Musik setzen sich aus tiefen und hohen Tönen, technisch ausgedrückt aus tiefen und hohen Frequenzen, zusammen. Der für den Menschen hörbare Frequenzbereich liegt zwischen 16 und 16.000 Hz. In der Technik ist der Frequenzbereich jener Bereich des Frequenzspektrums, der vom jeweiligen Gerät linear verstärkt werden kann.
Die HiFi-DIN-Norm 45.500 schreibt einen Mindestübertragungsbereich von 40 bis 12.500 Hz für HiFi-Geräte vor.

HiFi – High Fidelity
HiFi bedeutet hohe Klangtreue bei Aufnahme und Wiedergabe von Tonsignalen. Die Mindestanforderungen für diese Qualität sind in der DIN-Norm 45.500 festgelegt und beziehen sich auf elektrische und mechanische Werte, die ein HiFi-Gerät erfüllen muß.

Monitor
Die Monitortaste in Verbindung mit dem Monitor-Ausgang eines Tonbandgerätes ermöglicht die Verwendung eines Steuergerätes mit Monitor-Eingang für die Nachbandkontrolle. Dadurch kann durch unmittelbares Abhören des gerade aufgezeichneten Tonsignals die Qualität der Aufnahme sofort überprüft werden.

Mono-Taste
Die Monotaste ermöglicht die Umschaltung eines verrauschten, also schwachen Stereosignals in ein qualitativ besseres, rauschfreies Monosignal. Das Monosignal wird trotzdem über beide Kanäle (allerdings ohne Stereowirkung) abgestrahlt.

Präsenz
Ein Präsenzfilter verstärkt die Mittellagen (3.000–5.000 Hz). Das ergibt eine verbesserte Wiedergabe vor allem der Sprache. Aber auch Gesangsstücke und Soloinstrumente, die diesen Frequenzbereich überstreichen, werden transparenter wiedergegeben.

R.I.F. – Radio-Interferenz-Filter
Dieses Filter verhindert bei der Tonband- bzw. Cassetten-Aufnahme von Mittel- und Langwellenprogrammen das Entstehen von Pfeiftönen, die durch Interferenz (Mischung) von Senderfrequenzen mit der im Gerät erzeugten Oszillatorfrequenz entstehen können.

Sensoren
Dieser Schalter ermöglicht eine völlig geräuschlose und erschütterungsfreie Bedienung des jeweiligen Gerätes, weil er nach Berührung den Schaltvorgang auf elektronischem und nicht auf mechanischem Weg durchführt.

Skatingkompensation
Aufgrund der Tonarmgeometrie und der Reibung zwischen Tonrille und Abtastnadel entsteht beim Abspielen einer Schallplatte ein nach innen gerichteter Zug, der die Symmetrie der Abtastung beeinträchtigt und dadurch die Tonqualität vermindert. Zur Skatingkompensation dient nun eine mechanische Vorrichtung, die eine gleich große, nach außen gerichtete Kraft auf den Tonarm ausübt, wodurch eine symmetrische Abtastung gewährleistet wird.

Stereo
Der Stereoeffekt entsteht durch Aufnehmen über zwei getrennte Kanäle und Wiedergabe über zwei getrennte Lautsprecher. Dadurch wird räumliches Hören ermöglicht.

Stummabstimmung
Mit diesem Ausdruck bezeichnet man eine Schaltungsanordnung im UKW-Radioteil, durch die das beim Durchstimmen zwischen den einzelnen Sendern auftretende Rauschen unterdrückt wird.

Tonabnehmersysteme
Man unterscheidet zwischen keramischen und magnetodynamischen Tonabnehmersystemen. Keramische Tonabnehmersysteme benützen als aktives Element einen künstlichen Kristall. Sie sind vom Aufbau her einfacher und sowohl für Mono- als auch für Stereowiedergabe geeignet. Magnetodynamische Tonabnehmersysteme sind mit einem kleinen Magnet als aktives Element ausgestattet und vom Aufbau her wesentlich komplizierter. Sie sind empfindlicher und vor allem für HiFi-Stereo-Wiedergabe konstruiert.

Tuner
Der Tuner ist ein Rundfunk-Empfangsgerät ohne Leistungsverstärker und Lautsprecher. Im Tuner wird das empfangene hochfrequente Sendersignal in ein niederfrequentes Signal umgewandelt (demoduliert und dekodiert). Dieses Signal wird dann dem Verstärker zugeführt.

Zubehör

Hornyphon empfiehlt folgende magnetodynamische HiFi-Stereo-Tonabnehmersysteme

Super M 400
Ein Tonabnehmersystem für otimale Plattenabtastung; Diamantnadel mit Radialschliff.

Technik: Auflagekraft: 1,5–3 p.
Übertragungsbereich: 20–20.000 Hz.
Kanaltrennung bei 1.000 Hz: >24 dB.
Nadel: Diamant.
Spitzenverrundung: 15 um.
Nadelnachgiebigkeit: $>32 \times 10^{-6}$ cm/dyn horizontal
$>20 \times 10^{-6}$ cm/dyn vertikal
Gewicht: 7 g.
Verwendet bei SX 6846, SX 6847, SX 6835, SX 6937, SG 1418.



Super M 401
Durch biradial verrundete Diamantnadel höchste Abtastgenauigkeit.


Technik: Auflagekraft: 1,5–3 p.
Übertragungsbereich: 20–20.000 Hz.
Kanaltrennung bei 1.000 Hz: >24 dB.
Nadel: Diamant.
Spitzenverrundung: 7 x 18 um.
Nadelnachgiebigkeit: $>32 \times 10^{-6}$ cm/dyn horizontal
$>20 \times 10^{-6}$ cm/dyn vertikal.
Gewicht: 7 g.
Verwendet bei SX 6859.



Super M 412
Ein Tonabnehmersystem der absoluten Spitzenklasse.

Technik: Auflagekraft: 0,75–1,5 p.
Übertragungsbereich: 20–20.000 Hz.
Kanaltrennung bei 1.000 Hz >25 dB.
Nadel: Diamant.
Spitzenverrundung: 7 x 18 um.
Nadelnachgiebigkeit: $>40 \times 10^{-6}$ cm/dyn horizontal
$>30 \times 10^{-6}$ cm/dyn vertikal.
Gewicht: 7 g.





Hornyphon bringt Radiola Compact-Cassetten

Mit der Radiola Compact-Cassette bietet Hornyphon das technisch Neueste auf dem Gebiet der Cassetten-Technik.
Die neue Radiola-Compact-Cassettenreihe gibt es in 3 Qualitäten, deren Unterschiede in der Bandbeschichtung liegen.

Ferro Low noise – Standard quality
FeO_2-Beschichtung.
C 60 (1 Stunde)
C 90 (1½ Stunden)
C 120 (2 Stunden)

HiFerro Super quality
Besonders fein verteiltes Eisenoxyd,
C 60
C 90
C 120


Chromium HiFi quality
Chromdioxyd-Beschichtung (CrO_2) für extrem hohe Ansprüche.
C 60
C 90

Die Radiola-Compact-Cassettenreihe ist mit einer neuen Sicherheits-Gleitfolie ausgestattet.
Diese neue Folie garantiert einen vollkommen stufenfreien Bandwickel und macht das Festlaufen von Bändern in Compact-Cassetten unmöglich.



Dynamisches Stereo-Mikrophon Type N 8402

Für hochwertige Mono- und Stereoaufnahmen. Mit 2 trennbaren Systemen. Nierencharakteristik, 120–16.000 Hz. Niederohmig 500 Ohm ±20%.




Dynamisches Mikrophon Type N 8210
Formschönes, monoaurales Hand- und Tischmikrophon mit Kugelcharakteristik und Ein/Aus-Schaltung. 63 bis 17.000 Hz. Niederohmig 500 Ohm ±20 %.



Netzvorschaltgerät Type WM 4942
Für Batterie-Cassetten-Recorder aller Fabrikate von 7,5 V bis 9 V passend.



Autohalterung Type N 6705
Für Cassetten-Recorder WM 9140 N. Aufnahmen über Mikrophon und Autoradio, Wiedergabe über Autoradio. Stromversorgung durch Autobatterie (6 V oder 12 V).



Hornyphon Lautsprecherboxen

Hornyphon Stereo-Lautsprecher Type SA 5416

Gehäuse-Design: Holz/Nuß.
Abmessungen: B x H x T 20,5 x 32 x 15 cm. 7 l Volumen.
Technik: Stereo-Lautsprecherbox. Belastbarkeit: 10 W Sinus, 15 W Musik. 1 Lautsprecher. Frequenzbereich 60–16.000 Hz.
Besondere Vorteile: Kompakte, preisgünstige Box für ungetrübten Stereogenuß.

Hornyphon HiFi-Lautsprecher Type SA 5422

Gehäuse-Design: Holz/Nuß.
Abmessungen: B x H x T 18,7 x 33,3 x 10,5 cm. 4 Liter Volumen.
Technik: HiFi-Lautsprecherbox. Belastbarkeit 20 W Sinus, 30 W Musik. 1 Baß- und 1 Hochtonlautsprecher. Frequenzbereich 50–20.000 Hz.
Besondere Vorteile: Klangstarke HiFi-Box mit bescheidenen Platzansprüchen. Empfohlen als Ambiophonieboxen für SX 6846, SX 6847, DX 5935, SX 6937.

Hornyphon HiFi-Lautsprecher Type SA 5423

Gehäuse-Design: Holz/Nuß.
Abmessungen: B x H x T 26,2 x 46 x 18,8 cm. 15 l Volumen.
Technik: Belastbarkeit 20 W Sinus, 30 W Musik. 1 Baß- und 1 Hochtonlautsprecher. Frequenzbereich 45–20.000 Hz.
Besondere Vorteile: HiFi-Box der mittleren Größe mit extrem originalgetreuem Klangbild. Empfohlen als Ambiophonieboxen für SX 6846, SX 6847, DX 5935, SX 6937.

Hornyphon HiFi-Lautsprecher Type SA 5426

Gehäuse-Design: Holz/Nuß.
Abmessungen: B x H x T 29,3 x 53,8 x 24,6 cm. 25 l Volumen.
Technik: Hochleistungsstandbox mit 3-Weg-System. Belastbarkeit: 30 W Sinus, 45 W Musik. 1 Baß-, 1 Mittelton-, 1 Hochtonlautsprecher. Frequenzbereich 35–20.000 Hz.
Besondere Vorteile: Regalfreundlich durch kompakte Abmessungen. Empfohlen zu SX 6847

Hornyphon HiFi-Lautsprecher Type SA 5427

Gehäuse-Design: Holz/Nuß.
Abmessungen: B x H x T 33,3 x 61 x 25 cm. 35 l Volumen.
Technik: HiFi-Lautsprecherbox. Belastbarkeit 40 W Sinus, 60 W Musik. Lautsprecher: 2 Baß 20 cm Ø, 1 Mittel 13 cm Ø, 1 Hochton 2,5 cm Ø. Frequenzbereich 30–20.000 Hz.
Besondere Vorteile: Linearer Frequenzverlauf, dadurch optimale Klangwiedergabe. Empfohlen zu SX 6859.

Hornyphon HiFi-Lautsprecher Type DX 302

Gehäuse-Design: Holz/Nuß.
Abmessungen: B x H x T 38 x 55 x 25 cm. 30 l Volumen.
Technik: Spezial-Standbox der internationalen HiFi-Spitzenklasse. Belastbarkeit: 40 W Sinus, 60 W Musik. Lautsprecher: 2 Baß 20 cm Ø, 1 Mittelton 12,5 cm Ø, 2 Hochton 2,5 cm Ø. Frequenzbereich 30–20.000 Hz.
Besondere Vorteile: Abstrahlungs-Richtung-Umschaltung: 1. oben, 2. vorne, 3. vorne und oben. Empfohlen zu SX 6859.

hifi SOUND PROJECT



Type SA 5427

Type SA 5426

Type DX 302

Type SA 5416

Type SA 5423

Type SA 5422

Was Hornyphon baut, verdient ihr Vertrauen

Seit Jahrzehnten genießen Hornyphon-Produkte einen hervorragenden Ruf. Große technische Erfahrung sowie sorgfältige Produktion und Ausführung haben diesen Ruf begründet. Hornyphon-Forschung und Erfahrung begegnen Ihnen heute in Gestalt technisch perfekter, moderner Geräte. Gewissenhafte Fertigungskontrollen gewährleisten ihre hohe Zuverlässigkeit. Was Hornyphon baut, verdient ihr Vertrauen.
Das hier vorgestellte Programm zeigt Geräte für viele Wünsche und Anwendungsbereiche. Leider dürfen wir Ihnen keine Preise nennen: Preisempfehlungen der Industrie sind lt. Verordnung vom 14. 12. 72 BGB 499/72 des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie untersagt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Er wird Sie gerne beraten und steht Ihnen für eine fachkundige Geräte-Aufstellung und Wartung zur Verfügung.
Welches Hornyphon-Produkt Sie auch wählen, alle haben eines gemeinsam: Sie bereiten Freude und Vergnügen –

Viel Vergnügen...

HORNYPHON

Mit einem Hornyphon-Gerät sind Sie nie allein. Sie haben einen zuverlässigen Partner: den Hornyphon-Kundendienst. Wo auch immer in Österreich Sie zu Hause sind, überall ist ein Hornyphon-Service-Fachhändler in Ihrer Nähe. Oder der Hornyphon-Kundendienst in den Landeshauptstädten.

1101 Wien, Triester Str. 66, 64 91 11
1010 Wien, Schwarzenbergpl. 2, 73 35 69
1152 Wien, Markgr.-Rüdiger-Str. 19, 92 12 11
1234 Wien, Ketzerg. 120–122, 86 24 01
8011 Graz, Mondscheing. 2, 03122/71 5 51
6021 Innsbruck, Höttinger Au 85, 05222/34 9 10
4020 Linz, Wiener Str. 168, 07222/41 1 58
5020 Salzburg, Faberstr. 16, 06222/71 5 80
9020 Klagenfurt, Villacher Str. 95, 04222/22 3 97

Hornyphon
Horny-Vertriebsgesellschaft mbH Wien
Änderungen vorbehalten.
0025-7508-220M-TU